

ООО «СВП»

Современные Высококачественные Полимеры


+7(495)740-35-95

+7(495)740-56-55

sale@sv-polymers.ru

109431, Москва, Академика Миля, 24

## Сотовый поликарбонат VorreX



Материал имеет очень хороший набор характеристик: эти листы универсальны, очень практичны, кроме этого имеют аккуратный внешний вид.

Современный поликарбонат сотовый, цена за лист на который гораздо ниже, чем за стекло, используемое ранее для таких же работ, с успехом заменяет все другие стройматериалы, и устанавливается во всех видах светопрозрачных конструкций и объектов. Владельцы частных домов и коттеджей применяют листы сотового и монолитного поликарбоната для оформления фасадов своего жилища, а также для облагораживания прилегающих территорий и покрытия теплиц.


Одним из главных направлений работы корпорации «Юг-Ойл-Пласт» является производство листов качественного сотового поликарбоната и его продажа в Москве и по всей России. Уже больше 10-ти лет мы работаем в данном направлении, и можем смело утверждать, что наша фирма - одна из лучших поставщиков стройматериалов. Материал изготавливается по самым современным методикам с применением собственных разработок. Реализация осуществляется быстрым и удобным для клиентов способом и по адекватной стоимости.

Листы поликарбоната сотового имеют следующие характеристики:

- полное отсутствие неприятных запахов;
- не выделяют при нагревании токсичные и вредные вещества;
- огнеустойчивы;
- лёгкий вес;
- способность пропускать лучи света - без проникновения ультрафиолетового излучения;
- надёжность и весомая степень гибкости.

## Внутреннее строение материала

Сотовый поликарбонат имеет слоеную структуру, каждый лист состоит из определенного количества слоев снаружи, а также маленьких пустых ячеек внутри. Изготавливается материал таким образом, что получает хорошие шумо- и теплоизоляционные качества, дающие возможность применять его как утеплитель. Воздух в пустых ячейках приводит к высокой теплоизоляции. В большинстве случаев материал применяют для



теплосберегающего остекления: в кровельных фасадах, зимних садах и др.

### Листы сотового поликарбоната

Мы гарантируем, что вы нигде не найдёте материал по цене, которая ниже нашей. Для вас – широкий выбор размеров (2100x6000 мм и 2100x12000), толщины (от 4-х до 32 мм) и расцветок (бронзовый, бирюзовый и т.д.).

Производство сотового поликарбоната - наш конёк. Перед тем, как приобрести поликарбонат, следует знать его главные

параметры, влияющие не только на физические возможности материала. Рекомендуем определиться с цветом, чтобы он максимально вписывался в стилистику помещения или внешний фасон здания.

Выпускается листами размером 2100x12000 и 2100x6000мм.

Толщиной 4;6;8;10;16;20;25; 32мм.

Различных цветов:

- прозрачный;
- белый;
- синий;
- зелёный;
- бирюза;
- бронза;
- красный;
- опал.

Наименование показателя	Виды продукции	Единицы измерения	Нормативное значение
Сопротивление теплопередаче	Двухслойные плиты	К/Вт*м <sup>2</sup>	Не менее 0,31
	Трёхслойные плиты		Не менее 0,41
Изменение линейных размеров после теплового воздействия	Для любого типа	%	Не более 3,0
Термостойкость при 130° С	Для любого типа		Не должно быть вздутий,

Наименование показателя	Виды продукции	Единицы измерения	Нормативное значение
в течение 60 мин			трещин, расслоений
Стойкость к удару при отрицательной температуре	Для любого типа		Не допускаются трещины, разрушения, отслоения. Допускаются вмятины в месте удара
Долговечность	Для любого типа	Условных лет	Не менее 10
Коэффициент пропускания света	Прозрачные плиты	%	60-87
	Полупрозрачные плиты		35-50
	Малопрозрачные плиты		12-30
	Непрозрачные плиты		0-5

ООО «СВП»

+7(495)740-35-95

+7(495)740-56-55

sale@sv-polymers.ru